

Fiche de données produit

P CLAS A 19 W/827 E27

PARATHOM CLASSIC A | Lampes LED, forme classique



- Domestic applications General illumination Outdoor use
in outdoor luminaires only (minimum IP65)

- Low energy consumption Easy replacement of classic lamps thanks to compact design Instant 100 % light, no warm-up
time



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	19.00 W
Puissance nominale	19.00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Max. lamp no. on circuit break. 10 A (B)	29
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	48
Intensité nominale	0.16 A
Puissance équivalente à une lampe	150 W


Données photométriques

Flux lumineux nominale	2452 lm
Flux lumineux	2452 lm
Rated color temperature	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdc _m
Temp. de couleur	2700 K
Flux lumineux	2452 lm
Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	0.70

Données photométriques

Angle de rayonnement	150 °
Temps d'amorçage	< 0.5 s

Dimensions & poids



Longueur totale	128.0 mm
-----------------	----------

Fiche de données produit

Diamètre	68.0 mm
Forme de l'ébauche	A67
Poids du produit	72.00 g
Longueur	128.0 mm

Température

Plage de température ambiante	-15...+40 °C
-------------------------------	--------------

Durée de vie

Durée de vie nominale	15000 h
Durée de vie	15000 h
Nombre de cycles de commutation	100000
Maintien du flux lumineux en fin de vie	0.70

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E27
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Yes
Design / version	frosted
Élimination appropriée cft DEEE	Oui
Code EAN de remplacement	4058075593077
Notes bas de page util. uniquem. produit	All technical parameters apply to the entire lamp/Due to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value
Code EAN de remplacement	4058075463127, 4058075292536

Capacités

Gradable	No
----------	----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	E
Consommation d'énergie	19 kWh/1000h
Type de protection	IP20

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	LEDPLA150 19W/
-----------------------	----------------

Fiche de données produit

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4058075463127 4058075593077
Declaration No. in SCIP database	In work

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075593077	P CLAS A 19 W/827 E27	Carton de regroupement 10 Pieces Etui carton fermé	366 mm x 151 mm x 150 mm	8.29 dm ³	1180.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour d'autres produits et de plus amples informations actuelles sur les lampes LED, voir sous

- ▶ www.osram.fr/lampes-led

Plus d'informations sur la garantie sous

- ▶ www.osram.fr/garantie

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany