

Fiche de données produit

HALOPIN PRO 20 W 230 V G9

HALOPIN PRO | Lampes halogènes avec culot G9



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance équivalente à une lampe	25 W
-----------------------------------	------

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux lumineux	235 lm

Dimensions & poids

Distance culot / foyer lumineux (LCL)	22,0 mm
Longueur totale	43.00 mm
Poids du produit	2.9 g

Donnée produit supplémentaire

Sans mercure	Yes
--------------	-----

Capacités

Position de fonctionnement	Any
----------------------------	-----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	20.00 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HSGST/C/UB-20-230-G9-22
--	-------------------------

Environmental information

Fiche de données produit

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4008321945273 4008321786975
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribution de lumière

HAL_HV_UVS

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321786975	HALOPIN PRO 20 W 230 V G9	Carton de regroupement 2500 Pieces Etui carton fermé	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	16875.00 g

Fiche de données produit

4008321945273	HALOPIN PRO 20 W 230 V G9	Carton de regroupement 20 Pieces Etui carton fermé	144 mm x 55 mm x 118 mm	0.93 dm ³	128.00 g
---------------	------------------------------	---	----------------------------	----------------------	----------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany