

Fiche de données gamme de produits

HALOSTAR STARLITE

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches




Fiche technique

	Données photométriques	Dimensions & poids		Donnée produit supplémentaire		Certificats & Normes	
Description produit	Teinte de couleur (désignation)	Longueur totale	Poids du produit	Sans mercure	Code EAN de remplacement	Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie
HALOSTAR STARLITE 10 W 12.0 V G4	Warm White	33.00 mm	1.17 g	Yes	4050300335087, 4050300335117	G	10.00 kWh/1000h
HALOSTAR STARLITE 35 W 12.0 V GY6.35	Warm White	44.00 mm	2.1 g	Yes	4050300017426	G	35.00 kWh/1000h
HALOSTAR STARLITE 50 W 12.0 V GY6.35	Warm White	44.00 mm	2.2 g	Yes	4050300328201	G	50.00 kWh/1000h
HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4	Warm White	33.00 mm	1.1 g	Yes	4050300347356	G	20.00 kWh/1000h

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Description produit	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
HALOSTAR STARLITE 10 W 12.0 V G4	18-04-2022	4058075094178 4058075103658	In work
HALOSTAR STARLITE 35 W 12.0 V GY6.35	18-04-2022	4058075094253	In work
HALOSTAR STARLITE 50 W 12.0 V GY6.35	18-04-2022	4058075094277	In work
HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4	18-04-2022	4058075103634	In work

Fiche de données gamme de produits



HALOSTAR STARLITE 10 W 12.0 V G4,
HALOSTAR STARLITE 35 W 12.0 V
GY6.35, HALOSTAR STARLITE 50 W
12.0 V GY6.35, HALOSTAR STARLITE
20 W 12.0 V G4

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Fiche de données gamme de produits

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075094178	HALOSTAR STARLITE 10 W 12.0 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	168.00 g
4058075103658	HALOSTAR STARLITE 10 W 12.0 V G4	Carton de regroupement 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	8225.00 g
4058075094253	HALOSTAR STARLITE 35 W 12.0 V GY6.35	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	205.00 g
4058075094277	HALOSTAR STARLITE 50 W 12.0 V GY6.35	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	209.00 g
4058075103634	HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4	Carton de regroupement 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	7875.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany