

# Fiche de données gamme de produits OSRAM DULUX T PLUS

Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 3 tubes, culot 2 broches, pour ballast conventionnel



## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

Description produit	Données électriques	Données photométriques	Dimensions & poids		Température	Certificats & Normes	
	Intensité nominale	Teinte de couleur (désignation)	Longueur totale	Poids du produit	Plage de température ambiante	Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie
DULUX T PLUS 26 W/840	0.33 A A	LUMILUX Cool White	138.50 mm	63.5 g	-5...+40 °C	G	28.00 kWh/1000h

**Environmental information**  
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Description produit	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
DULUX T PLUS 26 W/840	18-04-2022	4050300342047	In work

## Fiche de données gamme de produits

---

DULUX T PLUS 26 W/840

DULUX T PLUS 26 W/840

---

### Technique / Accessoires

- Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle
- Convient uniquement à une alimentation 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS)

---

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

## Fiche de données gamme de produits

### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300342047	DULUX T PLUS 26 W/840	Carton de regroupement 10	260 mm x 105 mm x 159 mm	4.34 dm <sup>3</sup>	1150.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany