

Fiche de données produit

DULUX T PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX T PLUS | Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 3 tubes, culot 2 broches, pour ballast conventionnel



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Intensité nominale	0.33 A A
--------------------	----------

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX Cool White
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.85
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.78
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.76
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.75
Flux lumineux	1800 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80

Dimensions & poids

Longueur totale	138.50 mm
Longueur du culot hors pins	116,00 mm
Poids du produit	63.5 g

Température

Plage de température ambiante	-5...+40 °C
-------------------------------	-------------

Durée de vie

Durée de vie	6500 h
Durée de vie nominale	10000 h

Donnée produit supplémentaire

Teneur en mercure	2.0 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Fiche de données produit

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	28.00 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FSM-26/840-I-G2X4d-3
--	----------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300342047
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribution de lumière

FL_840

Technique / Accessoires

- Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle
- Convient uniquement à une alimentation 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS)

Fiche de données produit

SINGLE LAMP WITH CONTROL GEAR

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300342047	DULUX T PLUS 26 W/840	Carton de regroupement 10 Pieces Etui carton fermé	240 mm x 102 mm x 161 mm	3.94 dm ³	887.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany