

Fiche de données produit

DULUX S 9 W/840

OSRAM DULUX S | Lampes fluocompactes courtes, à alimentation séparée, 1vtube, culot 2 broches, pour ballast conventionnel



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Intensité nominale	0.17 A A
--------------------	----------

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX Cool White
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.85
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.78
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.76
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.75
Flux lumineux	600 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80

Dimensions & poids

Longueur totale	166.50 mm
Longueur du culot hors pins	144,00 mm
Poids du produit	24.1 g

Température

Plage de température ambiante	-5...+40 °C
-------------------------------	-------------

Durée de vie

Durée de vie	6500 h
Durée de vie nominale	10000 h

Donnée produit supplémentaire

Teneur en mercure	1.6 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Fiche de données produit

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	10.00 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FSD-9/840-I-G23
--	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300010588
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribution de lumière

FL_840

Technique / Accessoires

– Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle

Fiche de données produit

SERIES CONNECTION WITH CONTROL GEAR

SINGLE LAMP WITH PLUG-IN CONTROL GEAR

SINGLE LAMP WITH CONTROL GEAR

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300010588	DULUX S 9 W/840	Carton de regroupement 10 Pieces Etui carton fermé	126 mm x 81 mm x 183 mm	1.87 dm ³	560.00 g

Fiche de données produit

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany