

Fiche de données gamme de produits POWERSTAR HQI-T G12

Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques	Dimensions & poids		Certificats & Normes		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Intensité nominale	Poids du produit	Longueur totale	Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie	Date of Declaration	Primary Article Identifier
HQI-T 70 W/WDL	0.95 A A	30.00 g	84.00 mm	G	76.00 kWh/1000h	02-09-2022	4008321974341
HQI-T 150 W/NDL UVS	1.8 A A	30.00 g	84.00 mm	G	152.00 kWh/1000h	09-12-2022	4008321974365

Description produit	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HQI-T 70 W/WDL	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HQI-T 150 W/NDL UVS	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Fiche de données gamme de produits

HQI-T 70 W/WDL, HQI-T 150 W/NDL
UVS

HQI-T 70 W/WDL

HQI-T 150 W/NDL UVS

Garantie système

Pour la grande majorité de nos lampes, nous offrons une garantie système étendue en combinaison avec une alimentation OSRAM POWERTRONIC.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Fiche de données gamme de produits

Texte de la feuille de

– Burning position: In horizontal burning position of lamp, base pins must be positioned in such a way that they form a horizontal plane.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321974341	HQI-T 70 W/WDL	Carton de regroupement 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	567.00 g
4008321974365	HQI-T 150 W/NDL UVS	Carton de regroupement 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	567.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-garantees)

▶ www.inventronics-light.com/multilevel-garantees

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany