

Fiche de données gamme de produits POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE

Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés





Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques	Dimensions & poids		Certificats & Normes		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Intensité nominale	Poids du produit	Longueur totale	Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie	Date of Declaration	Primary Article Identifier
HQI-TS 70 W/WDL	0.95 A	15.00 g	117.00 mm	G	82.00 kWh/1000h	18-04-2022	4008321678300
HQI-TS 70 W/NDL	0.95 A	17.00 g	117.00 mm	G	83.00 kWh/1000h	22-05-2022	4008321678324
HQI-TS 150 W/NDL	1.8 A	22.00 g	135.00 mm	G	157.00 kWh/1000h	18-04-2022	4008321678386

Description produit	Declaration No. in SCIP database
HQI-TS 70 W/WDL	In work
HQI-TS 70 W/NDL	In work
HQI-TS 150 W/NDL	In work

Fiche de données gamme de produits



HQI-TS 70 W/WDL, HQI-TS 70 W/NDL,
HQI-TS 150 W/NDL

HQI-TS 150 W/NDL

Garantie système

Pour la grande majorité de nos lampes, nous offrons une garantie système étendue en combinaison avec une alimentation OSRAM POWERTRONIC.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Fiche de données gamme de produits

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321678300	HQI-TS 70 W/WDL	Carton de regroupement 12	149 mm x 136 mm x 118 mm	2.39 dm ³	386.00 g
4008321678324	HQI-TS 70 W/NDL	Carton de regroupement 12	149 mm x 136 mm x 118 mm	2.39 dm ³	410.00 g
4008321678386	HQI-TS 150 W/NDL	Carton de regroupement 12	154 mm x 156 mm x 121 mm	2.91 dm ³	498.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous

▶ www.osram.fr/garantie-systeme

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany