

Fiche de données produit

NAV-E 400 W SUPER 4Y

VIALOX NAV-E SUPER 4Y | Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés



- Streets Outdoor lighting Industrial installations
Suitable for use in open and enclosed luminaires Outdoor applications only in suitable luminaires

- Long lifetime Very high luminous efficacy Very good luminous flux maintenance throughout the life of the lamp Energy savings of up to 50 % when replacing mercury vapor lamps (HQL) Optimum energy efficiency on POWERTRONIC PTo 3DIM ECGs



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Tension d'allumage	3.3/5.0 kVp
Intensité nominale	4.42 A A

Données photométriques

Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.98
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.97
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.96
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.95
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.94
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0.94
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0.94
Flux lumineux	56500 lm

Dimensions & poids

Poids du produit	230.00 g
Longueur totale	285.00 mm

Température

Température maximum de surface	250 °C
--------------------------------	--------

Durée de vie

Durée de vie B50	36000 h
Durée de vie B10	24000 h
Durée de vie B5	20000 h

Donnée produit supplémentaire

Fiche de données produit

Notes bas de page util. uniquem. produit	Important: Before replacing for NAV Standard lamps in existing installations, check that the igniters are suitable
Design / version	Coated
Teneur en mercure	21.6 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Capacités

Position de fonctionnement	Any
Luminaire clos requis	No

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	E
Consommation d'énergie	419.00 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	SE-400-H/E/SL-E40-122/290
--	---------------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300024394
Declaration No. in SCIP database	In work

Distribution de lumière

NAV_SUPER_4Y_SUPER_6Y

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300024394	NAV-E 400 W SUPER 4Y	Carton de regroupement 12 Pieces Rouleau papier	541 mm x 416 mm x 317 mm	71.34 dm ³	4995.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Fiche de données produit

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-garantees)

▶ www.inventronics-light.com/multilevel-garantees

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany