

# Fiche de données produit

## NAV-E 70 W/I E27

VIALOX NAV-E/I | Lampes vapeur de sodium haute pression, amorceur intégré



- Streets Outdoor lighting Industrial installations  
Suitable for use in open and enclosed luminaires Outdoor applications only in suitable luminaires

- High luminous efficacy



# Fiche de données produit

## Fiche technique


### Données électriques

Tension d'allumage	0.198 kVp
Intensité nominale	0.98 A

### Données photométriques

Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.92
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.86
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.83
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.82
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.81
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0.81
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0.8
Flux lumineux	5900 lm

### Dimensions & poids



Poids du produit	50.00 g
Longueur totale	155.00 mm

### Température

Température maximum de surface	210 °C
--------------------------------	--------

### Durée de vie

Durée de vie B50	24000 h
Durée de vie B10	14000 h
Durée de vie B5	12000 h

### Donnée produit supplémentaire

## Fiche de données produit

Notes bas de page util. uniquem. produit	Operate only with NAV control gear.
Design / version	Coated
Teneur en mercure	10.8 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui


### Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
---------------------------	---

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300015590
Declaration No. in SCIP database	In work

### Distribution de lumière



NAV\_SUPER\_4Y\_SUPER\_6Y

## Fiche de données produit

### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300015590	NAV-E 70 W/I E27	Carton de regroupement 24 Pièces Rouleau papier	360 mm x 355 mm x 283 mm	36.17 dm <sup>3</sup>	2039.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany