HALOTRONIC

– Modules gradables

Caractéristiques produit

- Gradateur fin de phase DALI
- Gradation d'ampoules halogènes et à incandescence haute tension
- Gradation de nombreuses lampes LED secteur gradables communes
- Gradation de transformateurs électroniques
- Consommation d'énergie en mode veille : < 0,5 W
- Signal de contrôle DALI/Touch DIM
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible
- Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007
- Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2
- Sécurité : selon EN 61347
- Immunité suivant EN 61547
- Dispositif convenant aussi pour applications spéciales où une gradation inférieure à 1 % est nécessaire

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Fiche technique

Données électriques

Description produit	Puissance de la lampe	Tension nominale	Tension de sortie
HTI DALI 315 DIM	3...315 W	220...240 V	220...240 V

Dimensions & poids

Description produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Entraxe de fixation, largeur	Entraxe de fixation, longueur	Poids du produit
HTI DALI 315 DIM	153,0 mm	54,0 mm	36,0 mm	15,0 mm	146,0 mm	137,00 g

Ligne de produits dessiné avec des nombres



HTI DALI 315 DIM

Température

Description produit	Plage de température ambiante
HTI DALI 315 DIM	0...+45 °C

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Capacités

Description produit	Variateur
HTI DALI 315 DIM	Variateur fin de phase

Certificats & Normes

Description produit	Type de protection
HTI DALI 315 DIM	IP20

Données logistiques

Description produit	Nomenclature douanière
HTI DALI 315 DIM	85044095900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Description produit	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
HTI DALI 315 DIM	09-06-2023	4008321957344	No declarable substances contained

Description produit	Declaration No. in SCIP database
HTI DALI 315 DIM	No declarable substances contained

Technique / Accessoires

- Convient à tous les modèles OSRAM HALOTRONIC et aux ballasts électroniques ET-PARROT
- Convient pour toutes les lampes LED OSRAM gradables à tension secteur

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Support de vente et support technique

Support de vente et support technique www.osram.fr

Information spécifique au pays

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	OSRHTIDALI315	-	4030094	-
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	OSRHTIDALI315	-	4030094	-

Données de téléchargement

	Dossier
	Notice d'installation 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	CAD data 3-dim 320673_HTM 150
	CAD data 3-dim 320679_HTM 150

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	Carton de regroupement 25	260 mm x 225 mm x 292 mm	17.08 dm^3	4298.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.