8024

Lampes sans halogènes, très basse tension

Domaines d'application

- Comme lampes de projecteur de cinéma

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	8024 40W 12V BA

Données électriques

Puissance de la lampe	40 W
Tension nominale	120 V
Puissance nominale	4000 W

Dimensions & poids



Diamètre	350 mm
Longueur	670 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	30,0 mm

Température

Température max au point de pincement	350 °C

Durée de vie

Durée de vie	500 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA20d

Capacités

Position de fonctionnement	Other

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	8024 40W 12V BA

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300013817
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0b89083b-acc3-430c-b248-069ce18eb34f

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4050300013817	OSRF8024	-	4739346	-
4050300013817	OSRF8024	-	4739346	-

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.



Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300013817	8024	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4050300206660	8024	Carton de regroupement 100	409 mm x 172 mm x 191 mm	13.44 dm^3	2400.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.