

HTI 150 W

HTI | Lampes aux halogénures métalliques, mono culot



Avantages produits

- Luminance élevée
- Haute efficacité lumineuse



Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	15000 W
Tension nominale	950 V
Voltage de la lampe	100 V
Intensité nominale	16 A
Courant de la lampe	16 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	9500 lm
Luminance	5000 cd/cm²
Temp. de couleur	6500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	70
Efficacité lumineuse	67 lm/W

Dimensions & poids



Diamètre	2000 mm
Longueur	460 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	30,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	750 h
--------------	-------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GY9.5
Notes bas de page util. uniquem. produit	Arc horizontal

Capacités

Fiche de données produit

Position de fonctionnement	Universel
----------------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300301402 4050300932194
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300301402	OSRHTI150	-	-	-
4050300301402	OSRHTI150	-	-	-

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes HTI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300301402	HTI 150 W	Etui carton fermé 1	38 mm x 38 mm x 73 mm	0.11 dm ³	13.00 g
4050300301419	HTI 150 W	Carton de regroupement 12	236 mm x 85 mm x 85 mm	1.71 dm ³	263.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.