

## Baby SharXS HTI 250 W/D5/80

Baby SharXS HTI | Lampes aux halogénures métalliques, double culot



### Domaines d'application

- Concert and effect lighting

### Avantages produits

- Short 5 mm arc for high efficiency
- Overall length of 93 mm

### Caractéristiques produit

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Démarrage à chaud possible



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques


Puissance nominale	250,00 W
Tension nominale	95,0 V
Voltage de la lampe	95 V
Tension d'allumage	2,0 / 20 kVp <sup>1)</sup>
Intensité nominale	3,30 A
Courant de la lampe	3,2 A

<sup>1)</sup> Froid / Chaud

### Données photométriques

Flux lumineux nominale	19000 lm
Luminance	30000 cd/cm <sup>2</sup>
Temp. de couleur	8000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	> 85
Efficacité lumineuse	75 lm/W

### Dimensions & poids



Diamètre	16,0 mm
Longueur	93,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	35,0 mm

### Température

Température max. autorisée au pincement	450 °C
---	--------

### Durée de vie

Durée de vie	3000 h
--------------	--------

## Fiche de données produit

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	SFc10-4
------------------------------	---------

### Capacités

Position de fonctionnement	Universel
----------------------------	-----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321129161
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321129161	OSRHTI25080BY	-	-	-
4008321129178	OSRHTI25080BY	-	-	-

## Fiche de données produit

### Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes Baby SharXS HTI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321129161	Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	Carton de regroupement 1	137 mm x 61 mm x 115 mm	0.96 dm <sup>3</sup>	159.75 g
4008321129178	Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	Carton de regroupement 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm <sup>3</sup>	1276.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.