SIRIUS HRI 190 W+

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector

Domaines d'application

- Architecture & Architainment

Avantages produits

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Conception optimisée de la capsule permettant un fonctionnement dans n'importe quelle position
- High luminance through very short arc and high pressure
- Lumière brillante pour des effets lumineux éclatants
- Longue durée de vie
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	190,00 W
Intensité nominale	2,2 A
Tension d'allumage	2,5 kVp
Tension nominale	85,0 V

Données photométriques

Flux lumineux nominale	8100 lm
Temp. de couleur	8200 K
Ra Indice de rendu des couleurs	73
Plage de température de couleur maximale	8200 K

Données photométriques

Focale	34,5 mm
Diamètre de la vitre	5x3.8 mm

Dimensions & poids



Diamètre	51,0 mm
Longueur	54.2 mm
Longueur de l'arc	0,8 mm
Forme de la lampe	-

Durée de vie

Durée de vie	3000 h

Capacités

Position de fonctionnement	Universel

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Refroidissement	Forcé

Certificats & Normes

EEI – Classe énergétique	A

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	26-10-2023
Primary Article Identifier	4008321678201 | 4052899028739 | 4008321810281
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes SIRIUS HRI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d’utilisation.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.