

SIRIUS HRI 231 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Domaines d'application

- Architecture & Architainment

Avantages produits

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Conception optimisée de la capsule permettant un fonctionnement dans n'importe quelle position
- High luminance through very short arc and high pressure
- Lumière brillante pour des effets lumineux éclatants
- Longue durée de vie
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Fiche de données produit

Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	231,00 W
Intensité nominale	3,3 A
Tension nominale	70,0 V

Données photométriques

Flux lumineux nominale	10800 lm
Temp. de couleur	8000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	75

Dimensions & poids



Diamètre	51,0 mm
Longueur	50,0 mm
Longueur de l'arc	1,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	2000 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Category	VALUE
----------	-------

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Working distance	34.5 mm

Certificats & Normes

EEL - Classe énergétique	A
--------------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899512634 4052899553521 4062172041430 4062172128681 4062172212311
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes SIRIUS HRI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899512634	SIRIUS HRI 231 W	Sans emballage individuel 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	60.00 g
4052899512641	SIRIUS HRI 231 W	Carton de regroupement 60	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm ³	5415.00 g
4052899553521	SIRIUS HRI 231 W	Etui carton fermé 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	108.00 g
4052899553538	SIRIUS HRI 231 W	Carton de regroupement 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	262.00 g
4052899553545	SIRIUS HRI 231 W	Carton de regroupement 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3101.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.