

SIRIUS HRI 310 W PRO

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Domaines d'application

- Architecture & Architainment

Avantages produits

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Conception optimisée de la capsule permettant un fonctionnement dans n'importe quelle position
- High luminance through very short arc and high pressure
- Lumière brillante pour des effets lumineux éclatants
- Longue durée de vie
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	310.00 W
Intensité nominale	5 A
Tension nominale	70.0 V

Données photométriques

Flux lumineux nominale	15500 lm
Temp. de couleur	7650 K
Ra Indice de rendu des couleurs	85

Dimensions & poids

Diamètre	58.0 mm
Longueur	72.0 mm
Longueur de l'arc	0,9 mm

Durée de vie

Durée de vie	6000 h
--------------	--------

Donnée produit supplémentaire

Category	PRO
----------	-----

Capacités

Working distance	37.4 mm
------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172085304 4062172169424 4062172169455
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes SIRIUS HRI ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172169424	SIRIUS HRI 310 W PRO	Etui carton fermé 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172169431	SIRIUS HRI 310 W PRO	Carton de regroupement 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172169448	SIRIUS HRI 310 W PRO	Carton de regroupement 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4501.00 g
4062172169455	SIRIUS HRI 310 W PRO	Etui carton fermé 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172169462	SIRIUS HRI 310 W PRO	Carton de regroupement 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172169479	SIRIUS HRI 310 W PRO	Carton de regroupement 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4501.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.