

64617 S 75 W 12 V

Lampes halogènes, avec réflecteur, MR11 – Diamètre 35 mm



Caractéristiques produit

- Xénon à la place de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT HLX)
- Flux lumineux jusqu'à 10 % supérieur avec la même consommation d'énergie (versions XENOPHOT HLX)



Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64617 S
-----------------------	---------

Données électriques

Tension nominale	120 V
Puissance nominale	7500 W


Données photométriques

Plage de température de couleur maximale	3200 K
--	--------

Données photométriques

Focale	26,0 mm
--------	---------

Dimensions & poids



Diamètre	350 mm
Longueur	355 mm

Durée de vie

Durée de vie	25 h
--------------	------

Donnée produit supplémentaire

Revêtement	Dichroïque
Culot (désignation standard)	G5.3
Notes bas de page util. uniquem. produit	Réglage de spot
Minimum diameter of lamp enclosure	35.0 mm

Capacités

Fiche de données produit

Refroidissement	Forcé
Position de fonctionnement	p90/p15


Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64617 S
-----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300461106
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Fiche de données produit



Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300461106	64617 S 75 W 12 V	Etui carton fermé 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm ³	19.00 g
4050300664750	64617 S 75 W 12 V	Carton de regroupement 20	191 mm x 81 mm x 131 mm	2.03 dm ³	448.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations techniques, veuillez vous référer à la brochure OSRAM suivante :
"Technologie et applications, lampes halogènes très basse tension"
Liste de références "Lampes halogènes moyennes et très basse tensions pour les applications de l'éclairage pour l'événementiel, les domaines techniques et médicaux"

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.