64624 100 W 12 V

Lampes halogènes, avec réflecteur, MR11 – Diamètre 35 mm

Caractéristiques produit

- Xénon à la place de krypton comme gaz de remplissage (versions XENOPHOT HLX)
- Flux lumineux jusqu'à 10 % supérieur avec la même consommation d'énergie (versions XENOPHOT HLX)

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64624

Données électriques

Tension nominale	120 V
Puissance nominale	10000 W

Données photométriques

Plage de température de couleur maximale	3200 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Données photométriques

Focale	26,0 mm

Dimensions & poids



Diamètre	350 mm
Longueur	355 mm

Durée de vie

Durée de vie	25 h

Donnée produit supplémentaire

Revêtement	Dichroïque
Culot (désignation standard)	G5.3
Minimum diameter of lamp enclosure	35.0 mm

Capacités

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Refroidissement	Forcé
Position de fonctionnement	p90/p15

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64624

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300013916
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300013916	OSRH64624	-	-	-
4050300013916	OSRH64624	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit



Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300013916	64624 100 W 12 V	Etui carton fermé 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm³	19.00 g
4050300664651	64624 100 W 12 V	Carton de regroupement 20	191 mm x 81 mm x 131 mm	2.03 dm³	448.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations techniques, veuillez vous référer à la brochure OSRAM suivante :
“Technologie et applications, lampes halogènes très basse tension”
Liste de références “Lampes halogènes moyennes et très basse tensions pour les applications de l'éclairage pour l'événementiel, les domaines techniques et médicaux”

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.