Lampes halogènes, pilotées en intensité, mono culot

Domaines d'application

- Éclairage d'aérodromes

Avantages produits

- Réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance en raison de la longue durée de vie
- Flux lumineux instantané et constant pendant toute la durée de vie de la lampe
- Fonctionnement sans papillotement
- Sans mercure

Caractéristiques produit

- Gradable
- Emission infrarouge fournissant de la lumière dans les pires conditions

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Données électriques		Données photométriques	Dimensions & poids		
Description produit	**Référence de commande**	**Courant de la lampe**	**Puissance nominale**	**Flux lumineux nominale**	**Diamètre**	**Longueur**	**Distance culot / foyer lumineux (LCL)**
64322	64322 EXL 30W 6	6,6 A	30,00 W	400 lm	13,5 mm	44,5 mm	25,4 mm
64311	64311 36W 6.0A	6,0 A	36,00 W		11,0 mm	47,0 mm	33,0 mm
64321	64321 45W 6.6A	6,6 A	45,00 W	900 lm	11,5 mm	47,0 mm	33,0 mm
64320	64320 EXM 45W 6	6,6 A	45,00 W	875 lm	11,5 mm	44,5 mm	25,4 mm
64346	64346 100W 6.6A	6,6 A	100,00 W		13,5 mm	47,0 mm	33,0 mm
64386	64386 200W 6.6A	6,6 A	200,00 W	4700 lm	13,5 mm	47,0 mm	33,0 mm
58750	58750 EZL 200W	6,6 A	200,00 W	5200 lm	13,0 mm	65,0 mm	39,1 mm
64354	64354 EWR 150W	6,6 A	150,00 W		13,5 mm	65,0 mm	39,1 mm

	Durée de vie	Donnée produit supplémentaire	Capacités	Classements spécifiques à chaque pays	
Description produit	**Durée de vie**	**Culot (désignation standard)**	**Position de fonctionnement**	**Code ANSI**	**LIF**
64322	1500 h	GY9.5	s 90 [1)]	EXL	
64311	1500 h	G6.35	s 90		J1/59
64321	1500 h	G6.35	s 90		J1/57
64320	1500 h	GZ9.5	s 90	EXM	
64346	1200 h	G6.35	s 90		J1/58
64386	1500 h	G6.35	s 90		J1/39
58750	1300 h	GY9.5	Universel	EZL	
64354	1500 h	GY9.5	s 90	EWR	

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Description produit	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
64322	05-03-2024	4008321100146	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64311	05-03-2024	4008321106346	No declarable substances contained	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Description produit	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
64321	05-03-2024	4008321106360	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64320	05-03-2024	4008321100122	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64346	05-03-2024	4008321106384	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64386	05-03-2024	4008321106407 | 4050300317755	No declarable substances contained	In work
58750	05-03-2024	4008321100160	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64354	05-03-2024	4008321100207	No declarable substances contained	No declarable substances contained

[1] Malgré le filament transversal, on peut l'incliner à n'importe quel angle de position sur 90°

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

Pour éviter des dommages corporels ou matériels, les lampes halogènes ne peuvent fonctionner que dans les luminaires appropriés conçus avec des mécanismes appropriés (grilles etc.) pour garantir qu'en cas d'éclatement de la lampe, aucune pièce/aucun débris ne puisse s'échapper. Un panneau d'avertissement doit indiquer que les lampes émettent un niveau élevé de chaleur. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur les lampes pour terrain d'aviation, voir la brochure :
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.