Lampes halogènes, double culot, pilotées en intensité

Avantages produits

- Réduction des coûts de fonctionnement et de maintenance en raison de la longue durée de vie
- Flux lumineux instantané et constant pendant toute la durée de vie de la lampe
- Fonctionnement sans papillotement
- Sans mercure

Caractéristiques produit

- Gradable
- Emission infrarouge fournissant de la lumière dans les pires conditions

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Données électriques		Données photométriques		Dimensions & poids	
Description produit	**Référence de commande**	**Courant de la lampe**	**Puissance nominale**	**Intensité lumineuse**	**Flux lumineux nominale**	**Diamètre**	**Longueur**
64340	64340 100W 6.6A	6,6 A	100,00 W	24000 cd		51,0 mm	65,6 mm
64380	200W R7S-18 25X	6,6 A	200,00 W	28000 cd	4400 lm	15,0 mm	65,6 mm

		Durée de vie	Donnée produit supplémentaire	Capacités	Classements spécifiques à chaque pays
Description produit	**Longueur du culot hors pins**	**Durée de vie**	**Culot (désignation standard)**	**Position de fonctionnement**	**LIF**
64340	65,00 mm	1000 h	R7s	Horizontal	J1/82
64380	65,00 mm	1000 h	R7s	p15	J1/40

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Description produit	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
64340	05-03-2024	4050300017266	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64380	05-03-2024	4050300209944 | 0046135587078	No declarable substances contained	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

Pour éviter des dommages corporels ou matériels, les lampes halogènes ne peuvent fonctionner que dans les luminaires appropriés conçus avec des mécanismes appropriés (grilles etc.) pour garantir qu'en cas d'éclatement de la lampe, aucune pièce/aucun débris ne puisse s'échapper. Un panneau d'avertissement doit indiquer que les lampes émettent un niveau élevé de chaleur. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur les lampes pour terrain d'aviation, voir la brochure :
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.