

XBO 10000 W/HS OFR

XBO for cinema projection | Lampes Xénon arc court 450...10 000 W



Domaines d'application

- Projection de film 35 mm classique
- Film numérique et projection vidéo
- Effet architectural et d'effets ("Light finger")
- Simulation de lumière du soleil

Avantages produits

- Arc court à très haute luminance pour un meilleur éclairage de l'écran
- Température de couleur constante de 6 000 K pendant toute la durée de vie de la lampe
- Facile à entretenir
- Grande stabilité de l'arc
- Lumière instantanée sur l'écran avec la fonction démarrage à chaud
- Large plage de gradation

Caractéristiques produit

- Température de couleur : env. 6 000 K (lumière du jour)
- Très bon indice de rendu des couleurs : $R_a >$




Fiche technique

Données électriques

Intensité nominale	19500 A
Courant de fonctionnement	160...200 A
Puissance nominale	1000000 W
Tension nominale	500 V

Dimensions & poids



Diamètre	9000 mm
Longueur	4360 mm
Longueur du culot hors pins	393,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	170,5 mm ¹⁾
Ecartement des électrodes	13,5 mm
Poids du produit	103000 g
Longueur de câble	4000

¹⁾ Distance bas du culot / pointe de l'électrode (froid)

Température

Température max au point de pincement	230 °C
---------------------------------------	--------

Durée de vie

Durée de vie	300 h
Service Warranty Lifetime	400 h

Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SFaX30-9.5
Cathode (désignation standard)	SFa30-7.9

Fiche de données produit

Notes bas de page util. uniquem. produit	OFR = version sans génération d’ozone/H = convient pour une position horizontale des feux/S = Court
--	---

Capacités

Refroidissement	Forcé ¹⁾
Position de fonctionnement	s 15 p 15 ²⁾

¹⁾ Vertical et horizontal
²⁾ Pour une position verticale de fonctionnement : anode (+) au-dessus

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300624532 4008321552327 4062172030724
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7934C4E7-AD5D-4E20-9BAA-2349E600F6AD cb26f713-f336-4c5c-b8f4-f0f8d52a0f47

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172030724	XBO 10000 W/HS OFR	Carton de regroupement 1	590 mm x 234 mm x 234 mm	32.31 dm ³	2179.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.