

HBO 2510 W/NIL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Lampes pour microlithographie pour stepper Nikon




Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Tension nominale	230 V
Intensité nominale	109 A
Type de courant	Courant direct (DC)
Puissance nominale	250000 W
Puissance nominale	2500.00 W

Dimensions & poids



Diamètre	700 mm
Longueur	3570 mm
Longueur du culot hors pins	325,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	157,75 mm ¹⁾
Ecartement des électrodes	4,5 mm

¹⁾ Distance bas du culot / pointe de l'électrode ou anode (froid)

Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SFc33.5-12/50 ¹⁾
Cathode (désignation standard)	SFc33.5-14/50

¹⁾ Avec câble de connexion (M8)

Capacités

Refroidissement	Forcé ¹⁾
Position de fonctionnement	Other ²⁾

¹⁾ Température maximum du culot autorisée : 200 °C

²⁾ Anode au-dessus

Environmental information

Fiche de données produit

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300947433 4050300628400
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	df583275-90c5-465a-a872-03833323bf4a ff6ff5ad-e173-4d6b-9e5c-d3c870774670

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée (si chaud), les lampes HBO ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300628400	HBO 2510 W/NIL	Etui carton fermé 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	3401.00 g
4050300739649	HBO 2510 W/NIL	Etui carton fermé 4	- x - x -		
4050300628417	HBO 2510 W/NIL	Carton de regroupement 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	21782.00 g
4050300947433	HBO 2510 W/NIL	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4050300947440	HBO 2510 W/NIL	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4050300634500	HBO 2510 W/NIL	Carton de regroupement 1	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	11846.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.