

HBO 2510 W/NILH

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Lampes pour microlithographie pour stepper Nikon




Fiche technique

Données électriques

Tension nominale	24.0 V
Intensité nominale	10900 A
Type de courant	Courant direct (DC)
Puissance nominale	250000 W
Puissance nominale	2500.00 W

Dimensions & poids



Diamètre	700 mm
Longueur	3250 mm
Longueur d'encastrement	372.0 mm
Longueur du culot hors pins	327,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	157,75 mm ¹⁾
Ecartement des électrodes	4,5 mm

¹⁾ Distance bas du culot / pointe de l'électrode ou anode (froid)

Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SFc33.5-12/50 ¹⁾
Cathode (désignation standard)	SFc33.5-14/50
Notes bas de page util. uniquem. produit	La lampe est en surpression même à l'état froid - des réglementations additionnelles de sécurité, fournies avec les lampes, doivent être remplies. Veuillez lire attentivement le bulletin technique DO-SEM TB004.

¹⁾ Avec câble de connexion (M8)

Capacités

Refroidissement	Forcé ¹⁾
Position de fonctionnement	Other ²⁾

Fiche de données produit

1) Température maximum du culot autorisée : 200 °C / Refroidissement de culot
2) Anode au-dessus

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321377401 4008321786814
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	92bc9755-eece-4ee3-b849-a0feb7ed059e d4772f0a-950e-4b36-82ff-5713e9129d61

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée (si chaud), les lampes HBO ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321377401	HBO 2510 W/NILH	Carton de regroupement 1	800 mm x 600 mm x 953 mm	457.44 dm ³	9770.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.