

HBO 5000 W/CH

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems | Lampes pour microlithographie pour systèmes LCD Canon




Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Tension nominale	640 V
Intensité nominale	78 A
Type de courant	Courant direct (DC)
Puissance nominale	500000 W
Puissance nominale	500000 W

Dimensions & poids



Diamètre	800 mm
Longueur	3620 mm
Longueur d'encastrement	362,0 mm
Longueur du culot hors pins	338,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	156,0 mm ¹⁾
Ecartement des électrodes	6,0 mm

¹⁾ Distance bas du culot / pointe de l'électrode ou anode (froid)

Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SFc33.5-50 ¹⁾
Cathode (désignation standard)	SFc33.5-12/50

¹⁾ Avec câble de connexion (M10)

Capacités

Refroidissement	Forcé ¹⁾
Position de fonctionnement	Other ²⁾

¹⁾ Température maximum du culot autorisée : 200 °C / Refroidissement de culot

²⁾ Anode au-dessus

Environmental information

Fiche de données produit

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321381385 4008321381934
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6a892f46-a7cc-45de-afbd-e023484ba64d 5767a2be-1efc-43e6-b1b6-bce7aa003303

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée (si chaud), les lampes HBO ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321381934	HBO 5000 W/CH	Etui carton fermé 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	2989.00 g
4008321381941	HBO 5000 W/CH	Carton de regroupement 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	26246.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.