

HBO 8000 W/CHL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems | Lampes pour microlithographie pour systèmes LCD Canon




Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Tension nominale	810 V
Intensité nominale	99 A
Type de courant	Courant direct (DC)
Puissance nominale	800000 W
Puissance nominale	800000 W

Dimensions & poids



Diamètre	1050 mm
Longueur	4340 mm
Longueur du culot hors pins	385,50 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	179,0 mm ¹⁾
Ecartement des électrodes	7,0 mm

¹⁾ Distance bas du culot / pointe de l'électrode ou anode (froid)

Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SFaX40-13/50 ¹⁾
Cathode (désignation standard)	SFa40-12/45

¹⁾ Avec câble de connexion (M10)

Capacités

Refroidissement	Forcé ¹⁾
Position de fonctionnement	Other ²⁾

¹⁾ Température maximum du culot autorisée : 200 °C

²⁾ Anode au-dessus

Environmental information

Fiche de données produit

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321545756
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e99f1f0e-22f8-43bf-ae0a-417bc48f22ff

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée (si chaud), les lampes HBO ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321545756	HBO 8000 W/CHL	Carton de regroupement 1	400 mm x 400 mm x 900 mm	144.00 dm ³	6008.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.