

HBO 350 W/S

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Tension nominale	680 V
Intensité nominale	515 A
Type de courant	Courant direct (DC)
Puissance nominale	35000 W
Puissance nominale	35000 W

Dimensions & poids



Diamètre	200 mm
Longueur	1270 mm
Longueur du culot hors pins	127,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	52,5 mm ¹⁾
Ecartement des électrodes	3,0 mm

¹⁾ Distance bas du culot / pointe de l'électrode ou anode (froid)

Donnée produit supplémentaire

Anode (désignation standard)	SFcY10-4 ¹⁾
Cathode (désignation standard)	SFcY10-4 ¹⁾

¹⁾ Avec filetage 8-32 UNC-3 B

Capacités

Refroidissement	Convection ¹⁾
Position de fonctionnement	Other ²⁾

¹⁾ Ailettes de refroidissement au culot cathode

²⁾ Anode en bas

Environmental information

Fiche de données produit

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300258041 4052899528192
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	664a7846-47f2-4d61-8323-e72e69aa88b3

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300258041	OSRHBO350S	-	-	-
4050300953342	OSRHBO350S	-	-	-

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée (si chaud), les lampes HBO ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300258041	HBO 350 W/S	Carton de regroupement 1	220 mm x 100 mm x 75 mm	1.65 dm ³	217.00 g
4050300953342	HBO 350 W/S	Carton de regroupement 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm ³	2820.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.