

## DULUX S BL UVA 11 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Lampes UV



### Avantages produits

- Bas contenu de mercure



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	DUL S BL UVA 11
-----------------------	-----------------

### Données électriques

Voltage de la lampe	90 V
Courant de la lampe	016 A
Puissance nominale	1180 W

### Données photométriques

Intensité lumineuse	7800 cd
Rayonnement UVA 315...400 nm	1.8 W

### Dimensions & poids



Diamètre	120 mm
Longueur	2345 mm

### Durée de vie

Durée de vie	2000 h
--------------	--------

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G23
------------------------------	-----

### Capacités

Position de fonctionnement	s 180
----------------------------	-------

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	DUL S BL UVA 11
-----------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4052899037885
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	24DBBD8C-84A2-4359-8C5A-E00F19910EA6

## Fiche de données produit

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899037885	DULUX S BL UVA 11 W/78	Etui carton fermé 1	36 mm x 23 mm x 239 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	49.00 g
4052899037892	DULUX S BL UVA 11 W/78	Carton de regroupement 10	126 mm x 81 mm x 251 mm	2.56 dm <sup>3</sup>	543.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.