DULUX L BL UVA 24 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Lampes UV

Avantages produits

- Bas contenu de mercure

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	DUL L BL UVA 24

Données électriques

Voltage de la lampe	46 V
Courant de la lampe	0,35 A
Puissance nominale	24,00 W

Données photométriques

Intensité lumineuse	7800 cd
Rayonnement UVA 315...400 nm	5.3 W

Dimensions & poids



Diamètre	18,0 mm
Longueur	317,0 mm

Durée de vie

Durée de vie	9000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	2G11

Capacités

Position de fonctionnement	s 180

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	DUL L BL UVA 24

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899037984
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	EB373377-7B31-4F99-9646-7C87F8305098

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899037984	DULUX L BL UVA 24 W/78	Etui carton fermé 1	46 mm x 27 mm x 347 mm	0.43 dm^3	98.00 g
4052899037991	DULUX L BL UVA 24 W/78	Carton de regroupement 10	136 mm x 103 mm x 361 mm	5.06 dm^3	1082.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.