

Fiche de données produit

SIG 64005

SIRIUS | Lampes halogènes très basse tension avec réflecteur dichroïque, éclairage routier

- Road and rail traffic signals



- Fixed adjustment of halogen tube to reflector provides high luminous intensity
- Nearly constant luminous intensity due to high quality reflector coating
- Very long life due to the halogen tube

Product features

- Connecting cables equipped with contacts/insulation widely resistant to corrosion and heat

Product benefits

- Fixed adjustment of halogen tube to reflector provides high luminous intensity
- Nearly constant luminous intensity due to high quality reflector coating
- Very long life due to the halogen tube

Areas of application

- Road and rail traffic signals



Fiche technique

Données électriques

Tension nominale	10,0 V
------------------	--------


Données photométriques

Flux lumineux	250 lm
---------------	--------

Données photométriques

Focale	42,0 mm
Diamètre de la vitre	10,2 mm

Dimensions & poids



Diamètre du culot	24,5 mm
Longueur totale	46.50 mm
Poids du produit	38.00 g

Donnée produit supplémentaire

Sans mercure	Yes
--------------	-----

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300282060
Declaration No. in SCIP database	In work

Fiche de données produit

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300282060	SIG 64005	Carton de regroupement 10 Pieces Etui carton fermé	267 mm x 114 mm x 60 mm	1.83 dm ³	544.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany