

Fiche de données produit

PP LEDSPOT 111 7.3 W/927 G53

PARATHOM PRO LEDspot 111 | Lampes LED à réflecteur AR111, culot à broches



- Shops and exhibition rooms Domestic applications
Commercial applications Accent lighting Outdoor use in
outdoor luminaires only (minimum IP65)

- Quick, simple and safe replacement without rewiring Design, dimensions, luminous flux comparable to an incandescent or halogen lamp Low maintenance costs thanks to long lifetime No UV and near-IR radiation in the light beam Stepless dimming Very high dimmer compatibility, see also "www.ledvance.com/dim" Compatible with many common conventional and electronic control gears (see also "compatibility list") Instant 100 % light, no warm-up time



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance équivalente à une lampe	50 W
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Intensité nominale	0.68 A


Données photométriques

Intensité lumineuse	1000 cd
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Flux nominal lumineux utile 90°	450 lm
Intensité maximale évaluée	1000 cd
Flux lumineux	450 lm

Données photométriques

Angle de rayonnement	40 °
Angle de faisceau évalué	40.00 °

Dimensions & poids



Longueur totale	62.00 mm
Poids du produit	140.00 g
Diamètre maximum	111 mm

Température

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

Durée de vie

Maintien du flux lumineux en fin de vie	0.7
---	-----

Fiche de données produit

Donnée produit supplémentaire

Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Yes
Élimination appropriée cft DEEE	Oui
Code EAN de remplacement	4058075607736
Notes bas de page util. uniquement. produit	All technical parameters apply to the entire lamp Due to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value
Code EAN de remplacement	4058075264519, 4058075448421

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	8.00 kWh/1000h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4058075448421 4058075607736
Declaration No. in SCIP database	In work

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075448421	PP LEDSPOT 111 7.3 W/927 G53	Carton de regroupement 6 Pieces Etui carton fermé	238 mm x 208 mm x 123 mm	6.09 dm ³	1246.00 g

Fiche de données produit

4058075607736	PP LEDSPOT 111 7.3 W/927 G53	Carton de regroupement 6 Pieces Etui carton fermé	238 mm x 208 mm x 123 mm	6.09 dm ³	945.00 g
---------------	---------------------------------	--	-----------------------------	----------------------	----------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour la conformité de la gradation, voir sous

- ▶ www.osram.fr/gradation

Plus d'informations sur la garantie sous

- ▶ www.osram.fr/garantie

Pour d'autres produits et de plus amples informations actuelles sur les lampes LED, voir sous

- ▶ www.osram.fr/lampes-led

Pour de plus amples informations, voir sous

- ▶ www.osram.fr/lampes-led-et-transformateurs-electroniques

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany