

# XENARC ORIGINAL D1S

Garantie quatre ans



## Pièces de rechange d'origine avec garantie de quatre ans

Les lampes XENARC ORIGINAL impressionnent par la large gamme de produits et la qualité OEM fiable. Utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Avec une température de couleur allant jusqu'à 4 500 Kelvin, leur lumière est plus proche de la lumière naturelle que la lumière halogène conventionnelle avec 3 200 Kelvin - elle est donc plus agréable pour les yeux. Grâce à l'intensité impressionnante de la lumière, les lampes offrent une meilleure visibilité sur la route. Les lampes durables fonctionnent comme pièces de rechange d'origine de votre véhicule et convainquent avec leur longue durée de vie. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour les lampes XENARC ORIGINAL. Remarque : il est recommandé de confier le remplacement d'une lampe XENARC à un professionnel.

# Fiche de données produit

## Fiche technique


### Données électriques

Puissance	35 W
Tension nominale	85.0 V
Puissance nominale	35.00 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±3 %

### Données photométriques

Flux lumineux	3200 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %
Temp. de couleur	4500 K

### Dimensions & poids



Diamètre	9 mm
Poids du produit	59.00 g
Longueur	83.2 mm

### Durée de vie

Durée de vie B3	2000 h
Durée de vie Tc	3000 h
Garantie	4 years

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PK32d-2
------------------------------	---------

### Capacités

Technologie	HID <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

## Fiche de données produit

<sup>1)</sup> High-intensity discharge lamp

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	D1S <sup>1)</sup>
Labels et agréments	Homologué E1

<sup>1)</sup> Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321184450   4008321184276   4008321184474   4008321184252   4008321329295   4008321584816   4052899036574   4052899600423   4062172078740   4062172078726   4062172078702   4062172078689   4062172396806
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e5f667df-3f2b-486e-86db-e76bb778ba5a   d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b   4a147db5-14f7-463f-899f-bee85333f0b0   31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82   60477ddf-db67-4cc2-bd70-dfcdac6fb90d   a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2   055423ab-fc23-4399-9fa1-c773a2e18475   9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-aaa63c9f017b   a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad   fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85   76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b   e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda



Garantie

### Données logistiques

## Fiche de données produit

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321184252	XENARC ORIGINAL D1S	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321184269	XENARC ORIGINAL D1S	Emballage KLT 80	400 mm x 280 mm x 300 mm	33.60 dm <sup>3</sup>	8176.00 g
4008321184276	XENARC ORIGINAL D1S	Etui carton fermé 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	81.00 g
4008321874672	XENARC ORIGINAL D1S	Carton de regroupement 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	348.00 g
4008321874689	XENARC ORIGINAL D1S	Carton de regroupement 144	406 mm x 366 mm x 301 mm	44.73 dm <sup>3</sup>	13038.00 g
4052899333789	XENARC ORIGINAL D1S	Carton de regroupement 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	4365.00 g
4008321184450	XENARC ORIGINAL D1S	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321184467	XENARC ORIGINAL D1S	Emballage KLT 80	400 mm x 280 mm x 300 mm	33.60 dm <sup>3</sup>	7930.00 g
4008321584816	XENARC ORIGINAL D1S	Sans emballage individuel 1	9 mm x 9 mm x 83 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	59.00 g
4008321584823	XENARC ORIGINAL D1S	Carton de regroupement 80	350 mm x 260 mm x 250 mm	22.75 dm <sup>3</sup>	5623.00 g
4052899600423	XENARC ORIGINAL D1S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm <sup>3</sup>	80.00 g
4052899600430	XENARC ORIGINAL D1S	Carton de regroupement 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	405.00 g
4062172030854	XENARC ORIGINAL D1S	Carton de regroupement 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	2254.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

Dossier

## Fiche de données produit



360 Degree Image  
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2

### Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

### Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous [www.osram.fr/garantie-am](http://www.osram.fr/garantie-am)

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM