

# XENARC ORIGINAL D3S

Garantie quatre ans



## Pièces de rechange d'origine avec garantie de quatre ans

Les lampes XENARC ORIGINAL impressionnent par la large gamme de produits et la qualité OEM fiable. Utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Avec une température de couleur allant jusqu'à 4 500 Kelvin, leur lumière est plus proche de la lumière naturelle que la lumière halogène conventionnelle avec 3 200 Kelvin - elle est donc plus agréable pour les yeux. Grâce à l'intensité impressionnante de la lumière, les lampes offrent une meilleure visibilité sur la route. Les lampes durables fonctionnent comme pièces de rechange d'origine de votre véhicule et convainquent avec leur longue durée de vie. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour les lampes XENARC ORIGINAL. Remarque : il est recommandé de confier le remplacement d'une lampe XENARC à un professionnel.

# Fiche de données produit

## Fiche technique


### Données électriques

Puissance	35 W
Tension nominale	42,0 V
Puissance nominale	35,00 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±3 %

### Données photométriques

Flux lumineux	3200 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %
Temp. de couleur	4300 K

### Dimensions & poids



Diamètre	9 mm
Poids du produit	60,20 g
Longueur	83,2 mm

### Durée de vie

Durée de vie B3	2000 h
Durée de vie Tc	4000 h
Garantie	4 years

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PK32d-5
------------------------------	---------

### Capacités

Technologie	HID
-------------	-----

## Fiche de données produit

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	D3S <sup>1)</sup>
Labels et agréments	Homologué E1

<sup>1)</sup> Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	29-04-2022
Primary Article Identifier	4008321379627   4008321735201   4008321807649   4008321807663   4052899146365   4052899183650   4052899199569   4052899530317   4052899600485   4062172066754   4062172084574
Candidate List Substance 1	leadLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801   af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891   4ba45c38- 8f60-4555-8439-6505375ae44e   f38b470a-745a- 439d-9286-890bc1f75779   8b6f0291-a6c0-4867- 8df0-c00e69eb2091   6e275300-8ea9-4bd5-bf1a- aa729070f942   c95e8741-a6e6-4032-ba72- a33ced6a8acd   b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6- b43b44e32863   0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb- 08e719745496   49060069-850f-4c78-a673- 69f4a461d650

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321807649	XENARC ORIGINAL D3S	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321807656	XENARC ORIGINAL D3S	Emballage KLT 80	400 mm x 300 mm x 280 mm	33.60 dm <sup>3</sup>	8450.00 g
4052899199569	XENARC ORIGINAL D3S	Etui carton fermé 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	83.00 g
4052899262386	XENARC ORIGINAL D3S	Carton de regroupement 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	352.00 g
4052899344495	XENARC ORIGINAL D3S	Carton de regroupement 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	4533.00 g

## Fiche de données produit

4052899600485	XENARC ORIGINAL D3S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm <sup>3</sup>	84.00 g
4052899600492	XENARC ORIGINAL D3S	Carton de regroupement 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	410.00 g
4062172030885	XENARC ORIGINAL D3S	Carton de regroupement 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	2324.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Données de téléchargement

### Dossier



360 Degree Image  
XENARC ORIGINAL D3S 66340

### Consignes de sécurité

Il est recommandé de confier le remplacement de la lampe XENARC à un professionnel.

### Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous [www.osram.fr/garantie-am](http://www.osram.fr/garantie-am)

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM