

# ULTRA LIFE H4

Une durée de vie plus longue et garantie de 4 ans



### 4 ans de garantie OSRAM

Pour un plaisir de conduite sans souci.  
Inscription en ligne pour la quatrième  
année : [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)



### Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois  
supérieure par rapport aux lampes  
halogènes standard



### Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus  
longs et une fiabilité et un confort  
supplémentaires



### Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes automobiles ULTRA LIFE d'OSRAM sont les favorites en termes de longévité. Elles disposent d'une durée de vie impressionnante, jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lampes halogènes standard et durent jusqu'à 100 000 km (pour un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et des phares allumés à 60%). OSRAM propose une garantie de 4 ans pour les lampes de projecteur ULTRA LIFE fiables (quatrième année avec une inscription en ligne, [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). De plus, les lampes de projecteur ULTRA LIFE disposent d'un design moderne avec un capuchon argenté (H4/H7/H11). Elles sont donc idéales pour les conducteurs réguliers ou les personnes qui utilisent les feux diurnes, et peuvent également être utilisées avec des projecteurs dotés d'un verre transparent.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	64193ULT
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

### Données électriques


Puissance	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	60/55 W
Tension d'essai	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Données photométriques

Flux lumineux	1650/1000 lm
Flux lumineux tolérant	±15 / ±15 %

### Dimensions & poids



Diamètre	17,0 mm
Poids du produit	25,90 g
Longueur	82,0 mm

### Durée de vie

Durée de vie B3	300 / 2000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie Tc	700 / 3000 h <sup>1)</sup>
Garantie	3+1 years

<sup>1)</sup> 1 filament / 2 filament

### Donnée produit supplémentaire

## Fiche de données produit

Culot (désignation standard)	P43t
------------------------------	------

### Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	H4
---------------	----

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64193ULT
-----------------------	----------


### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-01-2022
Primary Article Identifier	4008321416230   4008321416124   4008321416339   4008321416186   4008321421272   4052899031562   4052899513198   4062172250238   4052899425125   4052899425224
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416247	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-

## Fiche de données produit



### Autres diagrammes

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321416124	ULTRA LIFE H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm <sup>3</sup>	37.00 g
4008321416131	ULTRA LIFE H4	Carton de regroupement 10	335 mm x 145 mm x 116 mm	5.63 dm <sup>3</sup>	469.00 g
4008321416186	ULTRA LIFE H4	Sans emballage individuel 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	1358.00 g
4062172058674	ULTRA LIFE H4	Carton de regroupement 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	804.00 g
4008321416230	ULTRA LIFE H4	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4008321416247	ULTRA LIFE H4	Lot 10	94 mm x 71 mm x 240 mm	1.60 dm <sup>3</sup>	339.00 g
4008321416254	ULTRA LIFE H4	Carton de regroupement 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3643.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

#### Dossier



Brochures  
724901\_ULTRA LIFE Leaflet EN

## Fiche de données produit



Film produit  
726316\_ULTRA LIFE Trailer FR



360 Degree Image  
ULTRA LIFE H4 64193ULT

### Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous [www.osram.fr/garantie-am](http://www.osram.fr/garantie-am)

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM