

SUPRATEC HTC/HTT

Lampes spéciales




Domaines d'application

- Traitement de grandes zones de plastique
- Peinture et vernis de séchage
- Durcissement de la colle
- Exposition de matériau de film diazo et de modèles d'impression
- Vieillissement de matériau artificiel
- Excitation de fluorescence (avec filtres en verre noir)
- Traitement de grandes zones de plastique

Caractéristiques produit

- Les lampes UV SUPRATEC à haute pression pour des applications techniques



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Informatio n produit	Données électriques				Données photométri ques
	Référence de commande	Tension nominale	Voltage de la lampe	Tension de construction	Puissance nominale	Rayonnem ent UVA 315...400 nm
HTC 2000-349	SUPRATEC HTC 20	400 V	230 V	400.00 V	2000.00 W	490 W

Description produit	Rayonnement UVB 280...315 nm	Dimensions & poids			
		Diamètre	Longueur	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Longueur de câble
HTC 2000-349	60 W	30.0 mm	196.0 mm	104,0 mm	400.0

Description produit	Durée de vie	Donnée produit supplémentaire		Capacités	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Durée de vie	Culot (désignation standard)	Connecteur	Position de fonctionnement	Date of Declaration
HTC 2000-349	800 h	KY10s	Yes	s 180	29-06-2023

Description produit	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
HTC 2000-349	4008321739704	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Description produit	Declaration No. in SCIP database
HTC 2000-349	f84df1f5-9c54-4969- aa38-df85b3946368

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

Les lampes SUPRATEC émettent des rayons UV de haute intensité qui peuvent entraîner des coups de soleil et des conjonctivites. La peau et les yeux ne doivent pas être exposés aux rayons non filtrés, que ce soit de façon directe ou par réflexion ! À utiliser dans des installations fermées uniquement.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.