

Fiche de données produit

ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4

Visibilité supplémentaire dans toutes les conditions météorologiques




Visibilité supplémentaire
En raison de l'enduit jaune



Jusqu'à 30% de lumière supplémentaire
Pour une meilleure visibilité et des temps de réaction significativement plus courts par rapport aux lampes halogènes standard



Meilleure vue
Dans toutes les conditions météorologiques



Meilleure vue dans toutes les conditions météorologiques

Avec 30% de lumière en plus par rapport aux lampes standard et un revêtement jaune anti-interférences, ALLSEASON et ALLSEASON SUPER améliorent la visibilité sur la route, quelles que soient les conditions météorologiques.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène
---	-----------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	64193ALS
-----------------------	----------

Données électriques


Puissance	75 / 68 W ¹⁾
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	60/55 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1650/1000 lm
Flux lumineux tolérant	±15 / ±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Diamètre	17.0 mm
Poids du produit	25.60 g
Longueur	82.0 mm
Culot (désignation standard)	P43t

Durée de vie

Durée de vie B3	150 / 150 hr ¹⁾
Durée de vie Tc	350 / 350 hr ¹⁾

¹⁾ 1 filament / 2 filament

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H4
---------------	----

Informations environnementales et réglementaires



Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4050300435978 4052899503311 4008321168559
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300435978	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	FS ECO 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	33.00 g
4050300435992	ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	Carton de regroupement 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3525.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Fiche de données produit



OSRAM