

SUPER H1

Jusqu'à 30% de lumière en plus



Jusqu'à 30% de lumière supplémentaire
Pour une meilleure visibilité et des temps de réaction plus courts par rapport aux lampes halogènes standard



Illumination améliorée
Pour plus de confiance



Rapport qualité-prix convaincant
Pour une meilleure visibilité à un prix raisonnable



Jusqu'à 30% de lumière supplémentaire sur la route
Les lampes de phare SUPER offrent plus de performances pour les types de lampes les plus courants. Avec 30% de lumière en plus par rapport aux lampes standard, les signes, obstacles et dangers sont plus rapidement reconnus.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64150SUP
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	68 W ¹⁾
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	55.00 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1550 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %
Temp. de couleur	3200 K

Dimensions & poids



Diamètre	12.0 mm
Poids du produit	6.30 g
Longueur	67.5 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	150 h
Durée de vie Tc	350 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P14.5s
------------------------------	--------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H1
---------------	----

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64150SUP
-----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300479408 4050300484648 4062172257107 4062172346542
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300479408	OSRA64150SUP	-	-	-
4050300479415	OSRA64150SUP	-	-	-
4050300479408	OSRA64150SUP	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300479408	SUPER H1	Etui carton fermé 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4050300479415	SUPER H1	Lot 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm ³	91.00 g
4050300479422	SUPER H1	Carton de regroupement 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	1005.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application

Fiche de données produit

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM