

SUPER

Jusqu'à 30% de lumière en plus



Jusqu'à 30% de lumière supplémentaire
Pour une meilleure visibilité et des temps de réaction plus courts par rapport aux lampes halogènes standard



Illumination améliorée
Pour plus de confiance



Rapport qualité-prix convaincant
Pour une meilleure visibilité à un prix raisonnable

Jusqu'à 30% de lumière supplémentaire sur la route

Les lampes de phare SUPER offrent plus de performances pour les types de lampes les plus courants. Avec 30% de lumière en plus par rapport aux lampes standard, les signes, obstacles et dangers sont plus rapidement reconnus.



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit		Données électriques				Données photométriques
	Référence de commande	Application (Catégorie et produit spécifique)	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tension d'essai	Flux lumineux
SUPER H1	64150SUP	Feux de jour halogène	68 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm
SUPER H3	64151SUP	Feux de jour halogène	68 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1600 lm
SUPER H4 ¹⁾	64193SUP	Feux de jour halogène	75 / 68 W ²⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1700/1075 lm
SUPER H7	64210SUP	Feux de jour halogène	58 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm

Description produit	Flux lumineux tolérant	Dimensions & poids	Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes
		Diamètre	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Technologie	Catégorie ECE
SUPER H1	±15 %	12,0 mm	150 h	350 h	HAL	H1
SUPER H3	±15 %	11,0 mm	150 h	350 h	HAL	H3
SUPER H4 ¹⁾	±10 / ±7 %	17,0 mm	150 / 150 h ³⁾	350 / 350 h ³⁾	HAL	H4
SUPER H7	±10 %		340 h	520 h	HAL	H7

Description produit	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
SUPER H1	05-03-2024	4050300479408 4050300484648 4062172257107 4062172346542	No declarable substances contained	In work
SUPER H3	05-03-2024	4050300504445	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SUPER H4 ¹⁾	05-03-2024	4050300478104 4050300467245 4008321022516	No declarable substances contained	In work
SUPER H7	06-03-2024	4008321890375 4062172150156	No declarable substances contained	In work

¹⁾ H4 = avec des tolérances géométriques strictes

²⁾ Maximum

³⁾ 1 filament

Fiche de données gamme de produits

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

