

SUPER H4

Jusqu'à 30% de lumière en plus



Jusqu'à 30% de lumière supplémentaire
Pour une meilleure visibilité et des temps de réaction plus courts par rapport aux lampes halogènes standard



Illumination améliorée
Pour plus de confiance



Rapport qualité-prix convaincant
Pour une meilleure visibilité à un prix raisonnable

Jusqu'à 30% de lumière supplémentaire sur la route

Les lampes de phare SUPER offrent plus de performances pour les types de lampes les plus courants. Avec 30% de lumière en plus par rapport aux lampes standard, les signes, obstacles et dangers sont plus rapidement reconnus.



Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène
---	-----------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	64193SUP
-----------------------	----------

Données électriques

Puissance	75 / 68 W ¹⁾
Tension nominale	12.0 V
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1700/1075 lm
Flux lumineux tolérant	±10 / ±7 %

Physical Attributes & Dimensions

Diamètre	17.0 mm
Poids du produit	25.60 g
Longueur	82.0 mm
Culot (désignation standard)	P43t-38

Durée de vie

Durée de vie B3	150 / 150 hr ¹⁾
Durée de vie Tc	350 / 350 hr ¹⁾

¹⁾ 1 filament / 2 filament

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H4
---------------	----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-07-2024
Primary Article Identifier	4050300478104 4050300467245

Fiche de données produit

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300467269	SUPER H4		- x - x -	19.40 dm ³	

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM