Fiche de données produit

ORIGINAL LINE H4

Pièces de rechange d'origine

Pièces de rechange d'origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d'OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64193
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques

Puissance	75 / 68 W [1]
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	60/55 W
Tension d'essai	13,2 V

[1] Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1650/1000 lm
Flux lumineux tolerant	±15 % / ±15 %

Dimensions & poids



Diamètre	17.0 mm
Poids du produit	25.90 g
Longueur	82.0 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	250 / 400 h [1]
Durée de vie Tc	500 / 900 h [1]

[1] 1 filament / 2 filament

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P43t

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Capacités

Technologie	HAL

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H4

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64193

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	29-03-2024
Primary Article Identifier	4050300925127 | 4050300001470 | 4050300937731 | 4050300158969 | 4050300424415 | 4050300212043 | 4008321023919 | 4008321130563 | 4050300300993 | 4008321508768 | 4008321856173 | 4008321871855 | 4006584818075 | 4052899150621 | 4052899411869 | 4052899475960 | 4052899487215 | 4052899411746 | 4062172034432 | 4062172065740 | 4062172119238 | 4062172395601
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300001470	OSRA64193	8328048	4739464	-
4050300212067	OSRA64193	8328048	4739464	-
4050300001470	OSRA64193	8328048	4739464	-
4050300212043	OSRA64193IF	-	-	-
4050300212043	OSRA64193IF	-	-	-
4050300925127	OSRA64193BLI1	8328396	4730319	-
4050300925127	OSRA64193BLI1	8328396	4730319	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

4050300001470	ORIGINAL LINE H4	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4050300212067	ORIGINAL LINE H4	Lot 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm³	296.00 g
4050300212074	ORIGINAL LINE H4	Carton de regroupement 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm³	3643.00 g
4050300212043	ORIGINAL LINE H4	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300212050	ORIGINAL LINE H4	Carton de regroupement 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm³	6495.00 g
4050300925127	ORIGINAL LINE H4	Blister 1	- x - x -		
4008321142191	ORIGINAL LINE H4	Carton de regroupement 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm³	469.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	360 Degree Image ORIGINAL H4 64193

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.