

ORIGINAL LINE HB3A

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d'OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	9005XS
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques

Puissance	73 W ¹⁾
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	60.00 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1860 lm
Flux lumineux tolérant	±12 %

Dimensions & poids

Diamètre	12.0 mm
Poids du produit	18.20 g
Longueur	83.5 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	280 h
Durée de vie Tc	550 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P20d
------------------------------	------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	HB3A
---------------	------

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	9005XS
-----------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	0046135320408 4050300532387 0046135314872 4052899982567
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899982567	ORIGINAL LINE HB3A	Etui carton fermé 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.14 dm ³	23.00 g
4052899982574	ORIGINAL LINE HB3A	Lot 10	92 mm x 230 mm x 68 mm	1.44 dm ³	229.00 g
4052899982581	ORIGINAL LINE HB3A	Carton de regroupement 100	478 mm x 249 mm x 168 mm	20.04 dm ³	2662.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	360 Degree Image ORIGINAL HB3A 9005XS

Conseil d'application

Fiche de données produit

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM