Fiche de données produit

ORIGINAL LINE HB4

Pièces de rechange d'origine





Pièces de rechange d’origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d’OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu’équipement initial de série ou pièces de rechange d’origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	9006
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	62 W [1)]
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	51,00 W
Tension d'essai	13,2 V

[1)] Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1000 lm
Flux lumineux tolerant	±15 %

Dimensions & poids



Diamètre	12,0 mm
Poids du produit	18,00 g
Longueur	81,6 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	1200 h
Durée de vie Tc	2590 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P22d

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Capacités

Technologie	HAL

Certificats & Normes

Catégorie ECE	HB4

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	9006

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300012650 | 4050300144795 | 4008321171238 | 4006584459421 | 4008321795274 | 4055462352507 | 4062172231237 | 4055462352484 | 4055462359254 | 4052899408975 | 4062172395328 | 4062172404686
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012650	OSRA9006	-	-	-
4050300722214	OSRA9006	-	-	-
4050300012650	OSRA9006	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321171238	ORIGINAL LINE HB4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm^3	28.00 g
4008321171245	ORIGINAL LINE HB4	Carton de regroupement 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm^3	384.00 g
4050300012650	ORIGINAL LINE HB4	Etui carton fermé 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm^3	19.00 g
4050300722214	ORIGINAL LINE HB4	Lot 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm^3	274.00 g

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

4050300722221	ORIGINAL LINE HB4	Carton de regroupement 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm³	2995.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	360 Degree Image ORIGINAL HB4 9006

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.












OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.