

# ORIGINAL LINE H15

Pièces de rechange d'origine



## Pièces de rechange d'origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d'OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène
---	-----------------------

### Informations générales sur le produit

Référence de commande	64176
-----------------------	-------

### Données électriques


Puissance	19 / 64 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	15/55 W
Tension d'essai	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Données photométriques

Flux lumineux	260/1350 lm
Flux lumineux tolérant	±10 / ±10 %

### Physical Attributes & Dimensions



Diamètre	13.0 mm
Diamètre	13.0 mm
Poids du produit	23.00 g
Longueur	79.0 mm

### Durée de vie

Durée de vie B3	2000 / 250 hr <sup>1)</sup>
Durée de vie Tc	4000 / 500 hr <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> 1 filament / 2 filament

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	H15
---------------	-----

### Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4008321242068   4008321218391   4008321242044
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321218391	OSRA64176	-	-	-



### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321218391	ORIGINAL LINE H15	FS ECO 1	36 mm x 36 mm x 82 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	27.00 g
4008321218414	ORIGINAL LINE H15	Carton de regroupement 100	373 mm x 191 mm x 178 mm	12.68 dm <sup>3</sup>	2880.00 g
4008321242044	ORIGINAL LINE H15	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321242051	ORIGINAL LINE H15	Carton de regroupement 144	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm <sup>3</sup>	4027.00 g
4008321242068	ORIGINAL LINE H15	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321242075	ORIGINAL LINE H15	Emballage KLT 144	400 mm x 300 mm x 280 mm	33.60 dm <sup>3</sup>	6602.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Fiche de données produit

### Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL H15 64176

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM