Fiche de données produit

ORIGINAL LINE R2

Pièces de rechange d'origine





Pièces de rechange d'origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d'OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64183
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	57 / 51 W [1)]
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	45/40 W
Tension d'essai	13,2 V

[1)] Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1030/675 lm
Flux lumineux tolerant	±15 %
Temp. de couleur	3200 K

Dimensions & poids



Diamètre	17,0 mm
Poids du produit	22,40 g
Longueur	82,0 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	250 / 400 h [1)]
Durée de vie Tc	500 / 1200 h [1)]

[1)] 1 filament / 2 filament

Donnée produit supplémentaire

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Culot (désignation standard)	P45t

Capacités

Technologie	HAL

Certificats & Normes

Catégorie ECE	R2

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64183

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300925400 | 4052899411944 | 4062172069700 | 4062172156387 | 4062172395564
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300925400	OSRA64183BLI1	-	-	-
4050300925400	OSRA64183BLI1	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300925400	ORIGINAL LINE R2	Blister 1	135 mm x 95 mm x 50 mm	0.64 dm^3	52.00 g
4008321142887	ORIGINAL LINE R2	Carton de regroupement 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm^3	620.00 g
4062172156387	ORIGINAL LINE R2	Etui carton fermé 1	47 mm x 47 mm x 70 mm	0.15 dm^3	31.00 g
4062172156394	ORIGINAL LINE R2	Lot 10	235 mm x 94 mm x 70 mm	1.55 dm^3	311.00 g
4062172156400	ORIGINAL LINE R2	Carton de regroupement 100	485 mm x 245 mm x 156 mm	18.54 dm^3	3557.00 g

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	360 Degree Image ORIGINAL R2 64183

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.












© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.