


ORIGINAL LINE H4

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d'OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64193
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	75 / 68 W ¹⁾
Tension nominale	120 V
Puissance nominale	60/55 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1650/1000 lm
Flux lumineux tolérant	±15 % / ±15 %

Dimensions & poids



Diamètre	1700 mm
Poids du produit	2590 g
Longueur	820 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	250 / 400 h ¹⁾
Durée de vie Tc	500 / 900 h ¹⁾

¹⁾ 1 filament / 2 filament

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P43t
------------------------------	------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H4
---------------	----

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64193
-----------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	29-03-2024
Primary Article Identifier	4050300925127 4050300001470 4050300937731 4050300158969 4050300424415 4050300212043 4008321023919 4008321130563 4050300300993 4008321508768 4008321856173 4008321871855 4006584818075 4052899150621 4052899411869 4052899475960 4052899487215 4052899411746 4062172034432 4062172065740 4062172119238 4062172395601
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300001470	OSRA64193	8328048	4739464	-
4050300212067	OSRA64193	8328048	4739464	-
4050300001470	OSRA64193	8328048	4739464	-
4050300212043	OSRA64193IF	-	-	-
4050300212043	OSRA64193IF	-	-	-
4050300925127	OSRA64193BL11	8328396	4730319	-
4050300925127	OSRA64193BL11	8328396	4730319	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	------------

Fiche de données produit

4050300001470	ORIGINAL LINE H4	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4050300212067	ORIGINAL LINE H4	Lot 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	296.00 g
4050300212074	ORIGINAL LINE H4	Carton de regroupement 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3643.00 g
4050300212043	ORIGINAL LINE H4	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4050300212050	ORIGINAL LINE H4	Carton de regroupement 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm ³	6495.00 g
4050300925127	ORIGINAL LINE H4	Blister 1	- x - x -		
4008321142191	ORIGINAL LINE H4	Carton de regroupement 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	469.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	360 Degree Image ORIGINAL H4 64193

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

