


ORIGINAL LINE H7

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les lampes halogènes ORIGINAL LINE d'OSRAM offrent des performances convaincantes pour les exigences standard, sont robustes et rentables. Elles sont déjà utilisées avec succès sur des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, en tant qu'équipement initial de série ou pièces de rechange d'origine. Laissez-vous convaincre financièrement, par la qualité OEM fiable et la large gamme de produits ORIGINAL LINE.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

| | |
|---|-----------------------|
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Feux de jour halogène |
|---|-----------------------|

Informations générales sur le produit

| | |
|-----------------------|-------|
| Référence de commande | 64210 |
|-----------------------|-------|

Données électriques


| | |
|--------------------|--------------------|
| Puissance | 58 W ¹⁾ |
| Tension nominale | 12.0 V |
| Puissance nominale | 55 W |
| Tension d'essai | 13,2 V |

¹⁾ Maximum

Données photométriques

| | |
|------------------------|---------|
| Flux lumineux | 1500 lm |
| Flux lumineux tolérant | ±10 % |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|------------------------------|---------|
| Diamètre | 12.0 mm |
| Poids du produit | 12.50 g |
| Longueur | 59.0 mm |
| Culot (désignation standard) | PX26d |

Durée de vie

| | |
|-----------------|--------|
| Durée de vie B3 | 330 hr |
| Durée de vie Tc | 550 hr |

Fiche de données produit

Capacités

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Certificats & Normes

| | |
|---------------|----|
| Catégorie ECE | H7 |
|---------------|----|

Informations environnementales et réglementaires

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Identifiant primaire de l'article | 4052899593589 4050300722726 4052899411821 4050300332185 4050300459363 4052899408173 4052899277557 4050300479903 4008321642493 4062172395014 4050300925202 4052899475908 4008321023513 4008321006226 |
| Liste des substances candidate Substance 1 | Aucune substance déclarable contenue |
| Numéro de déclaration dans la base de données SCIP | Aucune substance déclarable contenue |

Information spécifique au pays

| Code produit | Code METEL | N° SEG | Nombre STK | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300332185 | OSRA64210 | 8328066 | - | - |
| 4050300925202 | OSRA64210BL1 | 8328414 | 4730311 | - |

Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4008321006226 | ORIGINAL LINE H7 | Sans emballage individuel 1 | - x - x - | 0.01 dm ³ | 13.00 g |
| 4008321006233 | ORIGINAL LINE H7 | Carton de regroupement 180 | 345 mm x 254 mm x 240 mm | 21.11 dm ³ | 2852.00 g |
| 4050300332185 | ORIGINAL LINE H7 | Etui carton fermé 1 | 34 mm x 34 mm x 58 mm | 0.01 dm ³ | 16.00 g |
| 4050300332208 | ORIGINAL LINE H7 | Carton de regroupement 100 | 356 mm x 186 mm x 129 mm | 8.54 dm ³ | 1720.00 g |
| 4050300925202 | ORIGINAL LINE H7 | Blister 1 | 135 mm x 95 mm x 35 mm | 0.01 dm ³ | 24.00 g |

Fiche de données produit

| | | | | | |
|---------------|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------|
| 4008321141613 | ORIGINAL LINE H7 | Carton de regroupement 10 | 279 mm x 115 mm x 145 mm | 4.65 dm ³ | 435.00 g |
| 4062172395014 | ORIGINAL LINE H7 | BLI ECO 1 | 95 mm x 34 mm x 135 mm | 0.01 dm ³ | 23.00 g |
| 4062172395021 | ORIGINAL LINE H7 | Carton de regroupement 10 | 194 mm x 144 mm x 110 mm | 3.07 dm ³ | 285.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier



User instruction
GPRS_Safety symbols instructions



ref_pim_ams_p_product360degreeimages
ORIGINAL H7 64210

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM