Fiche de données produit

# DIADEM CHROME WY5W

Lumière orange uniquement lors de l'utilisation

**Design chromé**
Revêtement d'interférence optique et d'absorption ultramoderne

**Lumière orange une fois allumée**
Lumière orange uniquement lors de l'utilisation, sinon presque invisible

**Apparence homogène**
Le réflecteur a un aspect chromé entièrement homogène



## Lumière design avec un aspect chromé

Les feux de signalisation OSRAM DIADEM CHROME ont un design exclusif saisissant: leur aspect chromé est rendu possible par un revêtement d'interférence de pointe et absorbant. Les lampes émettent une lumière orange uniquement lorsqu'elles sont opérationnelles. À d'autres moments, ils sont presque invisibles et n'ont aucun effet de couleur irritant. Les lampes DIADEM CHROME conviennent parfaitement à tous les voyants à cache transparent.


© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

## Information produit

| | |
|---|---|
| **Application (Catégorie et produit spécifique)** | Lampe auxiliaire |

## Informations générales sur le produit

| | |
|---|---|
| **Référence de commande** | 2827DC |

## Données électriques

| | |
|---|---|
| **Puissance** | 5 W |
| **Tension nominale** | 12 V |
| **Puissance nominale** | 5 W |
| **Tension d'essai** | 13,5 V |
| **Tolérance d'entrée d'alimentation** | ±10 % |

## Données photométriques

| | |
|---|---|
| **Flux lumineux** | 30 lm |
| **Flux lumineux tolerant** | ±20 % |

## Physical Attributes & Dimensions




| | |
|---|---|
| **Diamètre** | 10.0 mm |
| **Diamètre** | 10.0 mm |
| **Poids du produit** | 1.35 g |
| **Longueur** | 26.8 mm |
| **Culot (désignation standard)** | W2.1x9.5d |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| **Durée de vie B3** | 200 hr |
| **Durée de vie Tc** | 500 hr |


© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

## Capacités

| | |
|---|---|
| **Technologie** | AUX |

## Certificats & Normes

| | |
|---|---|
| **Catégorie ECE** | WY5W |

## Informations environnementales et réglementaires

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Identifiant primaire de l'article** | 4052899417939 \| 4052899979925 \| 4008321972750 \| 4052899417915 \| 4062172394758 \| 4052899417953 \| 4052899067790 |
| **Liste des substances candidate Substance 1** | Aucune substance déclarable contenue |
| **Numéro de déclaration dans la base de données SCIP** | Aucune substance déclarable contenue |

## Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321972750 | DIADEM CHROME WY5W | Blister 2 | 135 mm x 95 mm x 13 mm | 0.22 $dm^3$ | 14.00 g |
| 4008321972767 | DIADEM CHROME WY5W | Carton de regroupement 20 | 137 mm x 80 mm x 103 mm | 1.13 $dm^3$ | 112.00 g |
| 4062172394758 | DIADEM CHROME WY5W | BLI ECO 2 | 95 mm x 17 mm x 135 mm | 0.22 $dm^3$ | 14.00 g |
| 4062172394765 | DIADEM CHROME WY5W | Carton de regroupement 20 | 142 mm x 104 mm x 104 mm | 1.54 $dm^3$ | 170.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Données de téléchargement

| | Dossier |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité |

**Conseil d'application**
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.


© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

**Avertissement**
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM


© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.