Fiche de données gamme de produits

ULTRA LIFE

Une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue

Durée de vie supérieure
Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes auxiliaires standard

Plus de longévité
Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires

Large gamme de produits
S'adapte à la plupart des types de lampe auxiliaires courants

Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Avec ULTRA LIFE, vous choisissez des voyants de signalisation durables pour votre voiture. Les lampes ont une longue durée de vie - jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lampes standard - et jusqu'à 100 000 km (pour un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et des phares allumés à 60%). Elles sont donc idéales pour les conducteurs réguliers.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques		
Description produit	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Référence de commande**	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**
ULTRA LIFE C5W	Lampe auxiliaire	6418ULT	5 W	12 V	5 W
ULTRA LIFE H6W	Lampe auxiliaire	64132ULT	7 W	12 V	6 W
ULTRA LIFE P21/5W	Lampe auxiliaire	7528ULT	25 / 6 W	12 V	21/5 W
ULTRA LIFE P21W	Lampe auxiliaire	7506ULT	25 W	12 V	21 W
ULTRA LIFE PY21W [1)]	Lampe auxiliaire	7507ULT	25 W	12 V	21 W
ULTRA LIFE R10W	Lampe auxiliaire	5008ULT	10 W	12 V	10 W
ULTRA LIFE R5W	Lampe auxiliaire	5007ULT	5 W	12 V	5 W
ULTRA LIFE W5W	Lampe auxiliaire	2825ULT	5 W	12 V	5 W
ULTRA LIFE HY21W	Lampe auxiliaire	64137ULT	25 W [3)]	12 V	21 W

		Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions	
Description produit	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**	**Diamètre**
ULTRA LIFE C5W	13,5 V	45 lm	±20 %	11.0 mm	11.0 mm
ULTRA LIFE H6W	13,5 V	125 lm	±12 %	9 mm	9 mm
ULTRA LIFE P21/5W	13,5 V	440/35 lm	±15 / ±20 %	25.0 mm	25.0 mm
ULTRA LIFE P21W	13,5 V	460 lm	±15 %	25.0 mm	25.0 mm
ULTRA LIFE PY21W [1)]	13,5 V	280 lm	±20 %	25.0 mm	25.0 mm
ULTRA LIFE R10W	13,5 V	125 lm	±20 %	16.0 mm	16.0 mm
ULTRA LIFE R5W	13,5 V	50 lm	±20 %	16.0 mm	16.0 mm
ULTRA LIFE W5W	13,5 V	50 lm	±20 %	10.0 mm	10.0 mm
ULTRA LIFE HY21W	13,5 V	300 lm	±17 %	9 mm	9 mm

	Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Description produit	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Catégorie ECE**	**Identifiant primaire de l'article**
ULTRA LIFE C5W	1500 hr	4000 hr	AUX	C5W	4008321415240 | 4062172394819 | 4008321415264 | 4008321413086 | 4052899419629

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

	Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Description produit	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**	**Catégorie ECE**	**Identifiant primaire de l'article**
ULTRA LIFE H6W	600 hr	1000 hr	AUX	H6W	4052899494039 | 4052899419681 | 4008321415325 | 4008321413178 | 4062172394796
ULTRA LIFE P21/5W	300 / 3000 hr [2)]	800 / 6000 hr [2)]	AUX	P21/5W	4008321415288 | 4062172394895 | 4008321413116 | 4008321415301
ULTRA LIFE P21W	500 hr	1000 hr	AUX	P21W	4008321415141 | 4062172394833 | 4008321415349
ULTRA LIFE PY21W [1)]	500 hr	1000 hr	AUX	PY21W	4008321415165 | 4062172394871 | 4008321413147
ULTRA LIFE R10W	600 hr	1200 hr	AUX	R10W	4062172394918 | 4008321415226 | 4008321416568 | 4008321415400
ULTRA LIFE R5W	600 hr	1200 hr	AUX	R5W	4008321415370 | 4008321416537 | 4008321415202 | 4062172394772
ULTRA LIFE W5W	700 hr	1500 hr	AUX	W5W	4062172394734 | 4008321413024 | 4008321415189
ULTRA LIFE HY21W	400 hr	700 hr	AUX	HY21W	4052899910256 | 4052899910744

Description produit	Liste des substances candidate Substance 1	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
ULTRA LIFE C5W	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE H6W	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE P21/5W	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE P21W	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE PY21W [1)]	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE R10W	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Description produit	Liste des substances candidate Substance 1	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
ULTRA LIFE R5W	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE W5W	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE HY21W	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

[1] Lampe ambrée pour des clignotants

[2] 1 filament

[3] Maximum

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.