

ULTRA LIFE R10W

Une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue




Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes auxiliaires standard



Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



Large gamme de produits

S'adapte à la plupart des types de lampe auxiliaires courants



Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Avec ULTRA LIFE, vous choisissez des voyants de signalisation durables pour votre voiture. Les lampes ont une longue durée de vie - jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lampes standard - et jusqu'à 100 000 km (pour un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et des phares allumés à 60%). Elles sont donc idéales pour les conducteurs réguliers.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	5008ULT
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire


Données électriques

Puissance	10 W
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	10,00 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %

Données photométriques

Flux lumineux	125 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Dimensions & poids



Diamètre	16,0 mm
Poids du produit	6,00 g
Longueur	37,5 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	600 h
Durée de vie Tc	1200 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA15s
------------------------------	-------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	R10W
Labels et agréments	Homologué E1

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	5008ULT
-----------------------	---------

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415400	OSRA5008ULT	-	-	-
4008321415417	OSRA5008ULT	-	-	-
4008321415400	OSRA5008ULT	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321415226	ULTRA LIFE R10W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	24.00 g
4008321415233	ULTRA LIFE R10W	Carton de regroupement 20	105 mm x 145 mm x 225 mm	3.43 dm ³	298.00 g
4008321415400	ULTRA LIFE R10W	Sans emballage individuel 1	31 mm x 14 mm x 19 mm	0.01 dm ³	4.00 g
4008321415417	ULTRA LIFE R10W	Etui carton fermé 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	73.00 g
4008321415424	ULTRA LIFE R10W	Carton de regroupement 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	427.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Fiche de données produit

Dossier



360 Degree Image
ULTRA LIFE R10W 5008ULT

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM