

ORIGINAL MINIXEN -

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Les voyants de signalisation automobiles ORIGINAL MINIXEN peuvent être utilisés pour l'éclairage intérieur ainsi que pour les lampes de lecture. Découvrez ces pièces de rechange d'origine d'OSRAM avec une qualité OEM fiable et une large gamme de produits.



Fiche technique

Information produit

Référence de commande	3886X
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe auxiliaire

Données électriques

Puissance	6 W
Tension nominale	120 V
Puissance nominale	600 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %

Données photométriques

Flux lumineux	80 lm
Flux lumineux tolérant	±20 %

Dimensions & poids

Diamètre	900 mm
Poids du produit	196 g
Longueur	274 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	400 h
Durée de vie Tc	1000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA9s
------------------------------	------

Capacités

Technologie	AUX
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	3886X
-----------------------	-------

Environmental information

Fiche de données produit

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300885896 4008321095787
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-
4008321095794	OSRA3886X	-	-	-
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321095787	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4008321095794	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Etui carton fermé 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm³	31.00 g
4008321095800	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Carton de regroupement 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm³	183.00 g
4050300885896	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Sans emballage individuel 1	9 mm x 9 mm x 27 mm	0.00 dm³	2.00 g
4050300885902	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Etui carton fermé 450	148 mm x 136 mm x 66 mm	1.33 dm³	921.00 g
4050300885919	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Carton de regroupement 3600	310 mm x 285 mm x 150 mm	13.25 dm³	7692.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Fiche de données produit



OSRAM